

RM

AIRONE EVO



*Dinamismo
ed eleganza*

Sistema
**EASY
QUICK**



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto
esistente attraverso
l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante
tappo copriforo
sagomato in due parti
ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede
del tappo.
Removibile in caso
di manutenzione
o sostituzione
della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello
con sistema di apertura
senza cerniere sporgenti.
Raggio di apertura
oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO
SCARICALO QUI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252
info@rmmanfredi.com - www.rmmanfredi.com

PARETE


NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	680,00
0171332			20	650 x 600 x 200	CE01A220	705,00
0171333			25	750 x 700 x 200	CE01A225	752,00
0171334			30	750 x 700 x 200	CE01A230	809,00
0403593		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	680,00
0403594			20	650 x 600 x 200	CE01B220	705,00
0403595			25	750 x 700 x 200	CE01B225	752,00
0403596		inox	30	750 x 700 x 200	CE01B230	809,00
0314273			15	650 x 600 x 200	CE01X215	948,00
0314274			20	650 x 600 x 200	CE01X220	1.000,00
0314275			25	750 x 700 x 200	CE01X225	1.198,00
0314276		30	750 x 700 x 200	CE01X230	1.249,00	
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	699,00
0171336			20	650 x 600 x 200	CE02A220	722,00
0171337			25	750 x 700 x 200	CE02A225	867,00
0171338			30	750 x 700 x 200	CE02A230	920,00
0403597		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	699,00
0403598			20	650 x 600 x 200	CE02B220	722,00
0403599			25	750 x 700 x 200	CE02B225	867,00
0403600		inox	30	750 x 700 x 200	CE02B230	920,00
0314285			15	650 x 600 x 200	CE02X215	1.134,00
0314286			20	650 x 600 x 200	CE02X220	1.173,00
0314287			25	750 x 700 x 200	CE02X225	1.365,00
0314288		30	750 x 700 x 200	CE02X230	1.404,00	
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	802,00
0403602			20	720 x 700 x 240	CE09A220	833,00
0403603			25	720 x 700 x 240	CE09A225	868,00


CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0861632	Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno con oblò DN 45 - CE 76 - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE76A215W	335,00	
0861634			20	CE76A220W	360,00	
0861636			25	CE76A225W	388,00	
0861638			30	CE76A230W	412,00	
0861624		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE76A115W	363,00	
0861626			20	CE76A120W	391,00	
0861628			25	CE76A125W	416,00	
0861630		30	CE76A130W	442,00		
0860603		Ricambio cassetta vuota Airone Evo esterno/interno con oblò			CL6402VE	153,20



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0171703	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE70A215	307,00	
0171704		20	CE70A220	333,00		
0171705		25	CE70A225	358,00		
0171706		30	CE70A230	384,00		
0171699		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE70A115	328,00	
0171700		20	CE70A120	351,00		
0171701		25	CE70A125	377,00		
0171702		30	CE70A130	402,00		
0172070		Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra			CL1452VE	108,30
0171731		Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71 - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a rotazione tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE71A115	409,00
0171732	20		CE71A120	434,00		
0171733	25		CE71A125	458,00		
0171734	30		CE71A130	483,00		
0171735	MIAMI Ø 13 - k 85		15	CE71A215	388,00	
0171736	20		CE71A220	414,00		
0171737	25		CE71A225	441,00		
0171738	30		CE71A230	465,00		
0172073	Ricambio cassetta vuota cassetta Airone per esterno con lastra				CL1452IN	201,00
0171639	Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62 - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160 A richiesta con raccordi in alluminio		MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62A215	287,00
0171640		20	CE62A220	316,00		
0171641		25	CE62A225	340,00		
0171642		30	CE62A230	368,00		
0171635		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62A115	310,00	
0171636		20	CE62A120	333,00		
0171637		25	CE62A125	358,00		
0171638		30	CE62A130	384,00		
0172105		Ricambio cassetta vuota Classic da incasso con lastra			CL1342VE	90,70
0171671		Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64 - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE64A215	296,00
0171672	20		CE64A220	324,00		
0171673	25		CE64A225	349,00		
0171674	30		CE64A230	375,00		
0171667	MISTRAL Ø 12 - k 72		15	CE64A115	319,00	
0171668	20		CE64A120	342,00		
0171669	25		CE64A125	368,00		
0171670	30		CE64A130	393,00		
0172067	Ricambio cassetta vuota Classic a parete da interni con lastra				CL1362VE	99,50




CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE



CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0403610	Idrante a muro Rio - CE 86 - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in polycarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto a leva tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI	15	CE86A215	295,00
0403611		Ø 13 - k 85	20	CE86A220	323,00
0403612		25	CE86A225	347,00	
0403613		30	CE86A230	374,00	
0403606	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MISTRAL	15	CE80A115	317,00
0403607		Ø 12 - k 72	20	CE80A120	340,00
0403608		25	CE80A125	367,00	
0403609		30	CE80A130	391,00	
0403639	Ricambio cassetta vuota cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	103,90
0171831	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI	15	CE80A215	361,00
0171832		Ø 13 - k 85	20	CE80A220	390,00
0171833		25	CE80A225	414,00	
0171834		30	CE80A230	441,00	
0171827	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MISTRAL	15	CE80A115	393,00
0171828		Ø 12 - k 72	20	CE80A120	418,00
0171829		25	CE80A125	444,00	
0171830		30	CE80A130	469,00	
0172162	Ricambio cassetta vuota SL a parete			CL1102FI	169,10

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172828	134 T - Piantana per cassetta Airone In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	97,80
0172826	134 R - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	261,00

IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0403643	Cassetta corredo idrante in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	571,00
0403649		20	CS2053VE	589,00
0403655		25	CS2553VE	625,00
0403661		30	CS3053VE	661,00
0172072	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra		CL1453VE	153,20
0403642	Cassetta corredo idrante in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	673,00
0403648		20	CS2053IN	691,00
0403654		25	CS2553IN	726,00
0403660		30	CS3053IN	763,00
0172074	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	259,00



IDRANTI E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172369	Idrante soprasuolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	955,00
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	1.108,00
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	1.053,00
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	1.252,00
0172431	Idrante soprasuolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	1.140,00
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	1.342,00
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	1.243,00
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	1.404,00
A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersele con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421					
0172377	Idrante soprasuolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID106WFI	1.309,00
0403724		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID126WFI	1.439,00
0172439	Idrante soprasuolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID206WFI	1.520,00
0403744		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID226WFI	1.647,00
A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersele con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.					
0172418	146 - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. DN 80			ID181VFI	464,00
0172423	146A - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. DN 80			ID183VFI	488,00
0172813	144 D - Chiave di manovra pentagonale per idrante soprasuolo, a norma UNI EN 14384			CH144XFI	58,10
0172814	146 B - Chiave di manovra per idrante sottosuolo			CH146XFI	78,40
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172927	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero		DN 65/80	ID192UFI	245,00
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato PN 16		DN 50	ID190TFI	120,60
0172922			DN 65	ID190UFI	161,10
0172923			DN 80	ID190VFI	143,50
0172924			DN 100	ID190WFI	177,90



GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	LXHX P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278998• 0279000 0279004	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 1 attacco DN 70	335 x 245 x 200	2" 1/2	GM201LVE	490,00
		335 x 260 x 200	3"	GM201MVE	759,00
		415 x 305 x 200	4"	GM201NVE	1.081,00
0279001 0279005	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 2 attacchi DN 70	500 x 260/305 x 225	3" x 2 UNI 70	GM202MVE	944,00
		565 x 305/355 x 250	4" x 2 UNI 70	GM202NVE	1.309,00
0279006	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 3 attacchi DN 70	715 x 305/355 x 250	4" x 3 UNI 70	GM209NVE	1.536,00
0279013 0279014 0279010	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 1 attacco DN 70	380 x 275/280 x 225	DN 65	GM205UVE	552,00
		380 x 295/305 x 225	DN 80	GM205VVE	842,00
		445 x 340/355 x 250	DN 100	GM205WVE	1.170,00
0279015	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 2 attacchi DN 70	530 x 295/305 x 225	DN 80 x 2 UNI 70	GM206VVE	1.030,00
0279011	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 2 attacchi DN 70	595 x 340/355 x 250	DN 100 x 2 UNI 70	GM206WVE	1.397,00
0279012	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 3 attacchi DN 70	740 x 340/355 x 250	DN 100 x 3 UNI 70	GM209WVE	1.620,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0279024 0279025	Unità slave, attacco DN 70 supplementare	2" 1/2 - 3"	GM202MAS	188,40
		4"	GM202NAS	228,00



CODICE	DESCRIZIONE	DN	LXHX P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172120 0172121 0172122	Cassetta da esterno per gruppi autopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	197,20
		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	277,00
		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	328,00
0172117 0172118 0172119	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi autopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	437,00
		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	508,00
		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	578,00



ESTINTORI					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0172523 0172524 0172525	240 - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	118,00	
		Kg 9	ES241XFI	160,30	
		Kg 12	ES242XFI	177,90	
0172533 0172534	248 - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	179,60	
		Kg 5	ES255XFI	300,00	
0172526 0172527 0172528	242 - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	1.036,00	
		Kg 50	ES244XFI	1.143,00	
		Kg 100	ES245XFI	1.633,00	
0172860	269 A - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	47,19	



CARTELLONISTICA				
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	9,15
0172765		Bifacciale	CT224XFI	26,06
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	9,15
0172766		Bifacciale	CT225XFI	26,06
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	9,15
0172767		Bifacciale	CT226XFI	26,06
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	9,15
0172768		Bifacciale	CT227XFI	26,06
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	8,98
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	8,98
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	8,98
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	8,98

LASTRE					
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	27,64
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	27,64
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	27,64
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	27,64
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	32,75
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	32,75
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	32,75
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	32,75
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	55,50
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	5,28
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	32,75
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	36,10
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	37,86
0172709	Gruppo auto-pompa		LT1403FI	42,96	
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	20,95
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	20,95
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	20,95
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	19,19
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	23,60
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	23,60
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	23,60
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	23,60
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	27,64
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	19,37
0172715	SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	26,94

CASSETTA PORTA DOCUMENTI				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm		CV282XVE	83,70



LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172341	128A - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	72,20
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	67,00
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	133,00
0172348	128 H - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	42,79
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	40,85
0172350	128 H - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	47,19
0172351		1F	Ø 8	LA1291VE	39,09




RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172626	122 - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1"1/2	RI122HSA	42,79
0172627		70	2"	RI122ISA	93,40
0172628		70	2"1/2	RI122LSA	135,60



0071810	118 - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1"1/2	RI118HSA	75,80
---------	---	----	-------	----------	--------------



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1"1/2	RD170HSA	50,00
0264430		70	2"	RD170ISA	54,60



SELLETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0172839	135 E - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70	CV1572FI	8,63	



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0802642	Silver - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 9487. A norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2AL	91,60
0990899		45	20	MA20S2AL	127,70
0990900		45	25	MA25S2AL	158,50
0990901		45	30	MA30S2AL	190,20
0314437		70	15	MA15S3FI	226,00
0314438		70	20	MA20S3FI	307,00
0314439		70	25	MA25S3FI	354,00
0314440		70	30	MA30S3FI	404,00



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0173240	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	1/2"	RU021DCR	19,72
0173244		3/4"	RU021ECR	31,87
0173248		1"	RU021FCR	42,26



0173243•	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	1/2"	RU021DSA	17,79
0173247		3/4"	RU021ESA	27,82
0173251		1"	RU021FSA	38,74



0173268•	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2"	RU023DCR	23,60
----------	---	------	----------	-------




0173271	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2"	RU023DSA	21,48
---------	--	------	----------	-------



0173218•	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato "Manfredi 90" sacchetto da 2 pezzi rosso+ blu (prezzo al pezzo)	1/2"	RU018DFI	21,48
----------	--	------	----------	-------



0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2"	RU024DFI	54,60
---------	--	------	----------	-------



0173273	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2"	RU025DFI	54,60
---------	--	------	----------	-------