

Castolin **PRO**

ENTRA NELLA NUOVA ERA DELLA
**BRASATURA
AD ACQUA**

OHM
Oxy-Hydrogen Mobile 2.4

Il generatore di fiamma senza bombole di
gas: portatile, potente, sicuro ed ecologico.



Castolin **PRO**

S.P. Rivoltana, 35 - Limito di Pioltello (MI) - 20096
info-italia@castolin.com - www.castolinpro.it



BRASATURA FORTE					
LEGHE RAME E FOSFORO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0324155•	1	8246 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, 1 Kg	2,0	8246RB2010I	130,10
0324156▫	1	8280 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (2%), 1 Kg	3,0	8246RB3010I	130,10
0324157▫	1	8286 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), 500 gr	2,0	8280RB2010I	357,00
0324158•	1	8286 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), 500 gr	2,0	8286RB2005I	319,00



LEGHE D'ARGENTO					
0625649▫	1	8103 RXE - Lega Argento (45%) - rame - zinco - stagno per unioni capillari su metalli pesanti, 200 gr esente cadmio	1,5	8103RXE1502I	richiesta
0324150	1	8110 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8110RX1502I	richiesta
0324153	1	8114 RX - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame 200 gr, esente cadmio	1,5	8114RX1502I	richiesta
0324151	1	8665 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) ideale per unioni capillari, 200 gr, priva di cadmio	2,0	LR8114F20GR200	richiesta
0324160▫	1	8825 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) ideale per riempimento, 200 gr, esente cadmio	1,5	8825RX1502I	richiesta
0324161	1	8840 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8840RX1502I	richiesta
0324163•	1		2,0	LR8840F20GR200	richiesta
0324162	1				richiesta



DISOSSIDANTI					
0324170▫	1	DIS 8110 - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, 125 gr		81100125I	84,00
0324167▫	1	6000 FPN - Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, 200 gr		6000FPN0200	65,20



BRASATURA DOLCE					
LEGHE					
0154995	1	192 CW - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante è già presente all'interno della lega d'apporto, conf. da 5 bacchette	2,0	LR192CW2005	158,10
0324140•	1	BC 5423 - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, 250 gr	2,0	5423BC2002I	118,60
0324154•	1	BC 8118 - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, 250 gr	2,0	8118BC2002I	richiesta
0324159	1	SP 8427 - Lega in pasta con argento (3,5%), per brasatura dolce, con disossidante incorporato, 250 gr		8427SP0250I	richiesta



DISOSSIDANTI					
0324171▫	1	DIS 8118 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, 125 gr		81180125I	89,00



SALDOBRASATURA					
LEGHE					
0324142▫	1	8018 F - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), 700 gr	3,0	8018F3007I	richiesta



CANNELLI MONOGAS				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0094197•	1	CTK27 - CT27 - Kit cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura professionale. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.		
0136400•	1	CTK27 - Completo di bombola GAS\PRO CT27 - Senza bombola GAS\PRO	LR757779 LR757730	417,00 493,00
0154918	1	TX504 - È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO e GAS\PRO.	LR-TX504	657,00
0155001	1	TORCIA 1450 - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce che forte fino a 14 mm di diametro con leghe ad alto tenore d'argento. È dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. Utilizza una bombola di miscela di gas Butano, compresa nel kit	LRNUOVOKIT1450	361,00
0336861•	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	39,35
ATTREZZATURA PER BRASATURA				
0013254	1	OHM 2.4 - Il primo generatore di fiamma portatile con tecnologia Dymix. Leggero e facile da utilizzare, è ideale per tutte le operazioni di brasatura. La fiamma pulita, dalle prestazioni elevate, è prodotta da acqua ed elettricità e raggiunge temperature elevate. Non richiede stoccaggio di gas e si ricarica tramite bottiglie d'acqua. Massimo risparmio e sicurezza.	LR765269	18.654,00
PER SALDATURA				
0003612	1	Generator saldatura a elettrodo compatto e leggero (<5kg) fornito in una comoda valigetta completo di cavo di massa e pinza porta elettrodo. Eccellente Saldabilità con tutti i tipi di elettrodi (basico, rutile, acciaio inox, ghisa, alluminio) e diametri (da 1,6 a 4 mm). Ottimo confort nella saldatura grazie all'eccezionale stabilità dell'arco. Alimentazione elettrica a 230V monofase. Ciclo di lavoro Elevato. Funzione Hot Start, Arc Force e Anti Sticking.	LR761977	899,00
0003613	1	ARC 100 - Saldabilità da 1,6 a 2,5. Corrente fino a 100 A	LR761978	1.019,00
0003614	1	ARC 130 - Saldabilità da 1,6 a 3,2. Corrente fino a 130 A	LR761979	1.200,00
		ARC 160 - Saldabilità da 1,6 a 4. Corrente fino a 160 A		



ATTREZZATURA PER SALDATURA				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0007374	1	CASTOARC 160 e 200 - GENERATORE PORTATILE PER LA SALDATURA AD ELETTRODO. Risultati di saldatura eccellenti con Elettrodi rutilici, su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa. Arco molto stabile e innesco facile. Leggero e portatile. Protezione dai sovraccarichi di tensione. Protezioni da surriscaldamento e sovraccarichi di tensione per la massima sicurezza. Impugnatura ergonomica integrata. Protezione da sovratensioni interna per una connessione sicura a motogeneratori. Utilizzabile anche per processo di saldatura TIG con innesco tipo lift arc e torcia tig con rubinetto gas.		
0007376	1	CASTOARC 160 , fornito in una comoda valigetta completa di accessori. Ciclo di lavoro (a 40°C-20%) 160 A CASTOARC 200 , Ciclo di lavoro (a 40°C-25%) 200 A	LR768300	1.574,00



SISTEMI A RISCALDO				
0154912	1	FLEX 500 - Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	161,00
0112466•	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIAN	8,30



0136401	1	FLEX 2000 - Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobraatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo = 3000°C. MICRO regolatori d'ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma integrata. Cannello con rubinetti di regolazione.	LR756156	512,00
0336861•	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	39,35
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	93,00



0155000	1	FLEX 3000 - Kit contenente un cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 litro 110 bar, cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	577,00
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	93,00



SISTEMI A RISCALDO				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006288	1	Kit Flex 4000 CLIM - Kit portatile di saldatura bigas (ossigeno + GAS// Pro). Composto da cannello professionale a sicurezza integrata, 1 punta 160L/h, manometro per ossigeno e manometro per GAS//Pro, tubo lungh. 2 mt, 1 chiave di fissaggio e pratico supporto bombole. Massime prestazioni con la praticità e la facilità d'uso date da un impianto portatile.	LR763079	965,00
0012114•	1	GAS PRO - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBOLAGASPRO	65,30
0392168•	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	93,00
0353007	1	CASTOLIN 500 - Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazioni ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr	LR45090LS	100,20
0112466•	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIANT	8,30

ACCESSORI				
		DISCO DA TAGLIO duo acciaio/inox - Il disco abrasivo Duo è stato progettato per facilitare il lavoro di specialisti di industria e Artigianato. Permette di lavorare almeno due materiali diversi con lo stesso disco.		
0598593	50	Ø 115 - Spess. 1,0 - 22,23	LR754757/SFUSO	9,25
0598594•	50	Ø 115 - Spess. 1,6 - 22,23	LR754758/SFUSO	9,43
0012111	25	Ø 230 - Spess. 2,0 - 22,23	LR754761/SFUSO	16,55
0459472	1	CALOR STOP GEL - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.	LRCALORSTOPGEL	73,00
0049996	1	Striscia in rotolo da 3 m. Altezza 50mm	758076	115,50

CASTOTAPE - Il risolvitutto - Nastro in materiale autoagglobante che si applica SENZA COLLANTI per sigillare, riparare, isolare. Bloccato in posizione attraverso la sola pressione di applicazione. Allungamento fino al 300%.

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0012133▫	1	855/P GRIP - Nylon/Poliuretano morbido, filo continuo, grigio/grigio, controllo sporco, senza silicone	8	LRT855/8	6,95
0012134•	1		9	LRT855/9	6,95
0012130•	1		10	LRT855/10	6,95
0012136▫	1	887 62 10 - Nylon/Spandex/Lycra, nitrile Micro Schiuma, filo continuo 15" AKL, grigio/nero, finitura mattoncini, extra morbidi, senza silicone	8	LRT887/8	24,52
0012137•	1		9	LRT887/9	24,52
0012135▫	1		10	LRT887/10	24,52
0204913▫	1	TEGERA 417 - Microfibra poliestere PU, fodera pile acrilico, nero/grigio/azzurro, finitura perfect grip, elastico al polso	9	LRT417/9	48,19
0204914▫	1		10	LRT417/10	48,19