

# BI-BI KOLL®

S Y S T E M



VALVOLA DI  
NON RITORNO




PRATIKO BAGNO 3



PRATIKO BAGNO 2



PRATIKO BAGNO 1



PRATIKO BAGNO



CHIUSINI SIFONATI IN PP E ABS



LINEA SCARICO  
BAGNO IN PVC M1

**CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX REVERSIBILE PIASTRELLABILE – PRATIKO BAGNO 1**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0423214	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm. 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio inox 304 reversibile e piastrellabile	600 x 60	PRBR606IN	NR	294,000
0423215	1		800 x 60	PRBR806IN	NR	335,000

**CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX**

0623580	1	Canale in ABS con griglia INOX, 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	400 x 100	PRB4010	NR	157,200
0623581	1		600 x 100	PRB6010	NR	236,000
0623582	1	Canale in ABS con griglia INOX, 2 chiusini sifonati scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	800 x 100	PRB8010	NR	315,000
0634376	1		1000 x 100	PRB10010	NR	393,000

**ACCESSORI PER CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX**

0623583	1	Guaina isolante in PVC da mm <b>1000 x 1000</b> completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL		KGU1	NR	86,000
0623584	1	Guaina isolante in PVC da mm <b>1500 x 2000</b> completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL		KGU2	NR	156,200

**CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 2**

		Canale in ABS completo di rete per supporto guaina liquida, chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili, con griglia estetica in acciaio INOX 304				
0219371	1	con griglia modello PIANA	600 x 60	PRBP606IN	NR	292,000
0219369	1	con griglia modello CUBO	600 x 60	PRBC606IN	NR	292,000
0219375	1	con griglia modello ONDA	600 x 60	PRBW606IN	NR	341,000
0219370	1	con griglia modello PUNTO	600 x 60	PRBH606IN	NR	341,000

**CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 3**

0219372	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio INOX 304	400 x 30	PRBS403IN	NR	185,400
0219373	1		600 x 30	PRBS603IN	NR	248,000
0219374	1		800 x 30	PRBS803IN	NR	285,000

**CHIUSINO IN ABS CON RETE - BOX**

0219335	1	Chiusino in ABS completo di valvola anti-odore, rete per supporto guaina liquida, con scarico orizzontale Ø mm 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHABS10BOXIN	NR	166,400
---------	---	---	-----------	--------------	----	---------

**CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON FLANGIA UNIVERSALE**

0219337	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, flangia di bloccaggio e guarnizione EPDM, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPF10IN	NR	64,100
0219338	3		150 x 150	CHPPF15IN	NR	79,500

**CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON GUAINA IN TESSUTO NON TESSUTO**

0219339	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, guaina in tessuto non tessuto preassemblata, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPT10IN	NR	64,100
0219340	3		150 x 150	CHPPT15IN	NR	79,500



**CHIUSINI SIFONATI CON SCARICO ORIENTABILE A 180°**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013981	2	Chiusino in ABS completo di sifone anti-odore, con scarico orientabile 180° (orizzontale/verticale) Ø mm. 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304, con rete preassemblata	100 x 100	CHABSR10IN	NR	79,500
0013982	2		150 x 150	CHABSR15IN	NR	97,100

**CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO VERTICALE**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0435015	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 40, griglia vari colori	grigio	CHABSV1040G	NR	22,680
0435016	36		cromo	CHABSV1040M	NR	34,730
0435017	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 50, griglia vari colori	grigio	CHABSV1050G	NR	22,680
0435018	36		cromo	CHABSV1050M	NR	34,730
0634362	36		inox	CHABSV1050IN	NR	37,190
0435019	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 40, griglia vari colori	grigio	CHABSV1540G	NR	35,920
0435020	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 50, griglia vari colori	grigio	CHABSV1550G	NR	35,920
0569925	20		inox	CHABSV1550IN	NR	51,000

**CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE**

0092066	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 50, con griglia estetica cromo	cromo	CHABSE1050M	NR	34,730
0152189	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 40, con griglia estetica in vari colori	grigio	CHABS1040G	NR	22,680
0152188	30		cromo	CHABS1040M	NR	34,730
0569922	30		inox	CHABS1040IN	NR	37,190
0152191	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 80 a 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	griglia	CHABS1050G	NR	22,680
0152190	30		cromo	CHABS1050M	NR	34,730
0569923	30		inox	CHABS1050IN	NR	37,190
0152197	30	Chiusino sifonato in ABS mm 150 x 150, altezza mm 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	griglia	CHABS15G	NR	35,920
0152198	30		cromo	CHABS15M	NR	46,690
0569924	30		inox	CHABS15IN	NR	51,000

**TUBI IN PVC SENZA O CON BICCHIERE - COLORE GRIGIO RAL 7037**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152723	10	Tubo in PVC M1 senza bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 32 - ml 3	TEB3232	NR	25,340
0152725	10		Ø 40 - ml 3	TEB4032	NR	30,480
0152726	10		Ø 50 - ml 3	TEB5032	NR	41,100
0152720	5	Tubo in PVC con bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 100 - ml 0,5	TEB1005	NR	17,620
0152717	5		Ø 100 - ml 1	TEB1001	NR	28,270
0152718	5		Ø 100 - ml 2	TEB1002	NR	52,500
0152719	5		Ø 100 - ml 3	TEB1003	NR	79,600

**RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152315	40	Curva a settore a 15° MF	100	CFG15100	NR	7,397
0152317	30	Curva a 22° 30' MF	100	CSG22100	NR	19,560
0152316	30	Curva a 22° 30' FF	100	CSG22100F	NR	19,560
0152250	25	Curva a 30° MF	100	CSG30100	NR	14,630
0152249	25	Curva a 30° FF	100	CSG30100F	NR	14,630
0152263	100	Curva a 45° MF	32	CSG45032	NR	2,195
0152265	100		40	CSG45040	NR	2,803
0152253	100		50	CSG45050	NR	4,594
0152255	50		100	CSG45100	NR	14,530

**RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0152262	100	Curva a 45° FF	32	CSG45032F	NR	2,195	
0152264	100		40	CSG45040F	NR	2,803	
0152252	90		50	CSG45050F	NR	4,594	
0152254	40		100	CSG45100F	NR	17,660	
0152300	100	Curva 87° 30' MF	32	CSG87032	NR	2,460	
0152302	100		40	CSG87040	NR	3,130	
0152304	100		50	CSG87050	NR	4,874	
0152290	30		100	CSG87100	NR	16,620	
0152288	100	Curva 87° 30' FF	32	CSG87032F	NR	2,460	
0152301	100		40	CSG87040F	NR	3,130	
0152303	100		50	CSG87050F	NR	4,874	
0152374	60	Derivazione 45° FF	32	DSG45032F	NR	4,594	
0152376	60		40	DSG45040F	NR	5,824	
0152378	30		50	DSG45050F	NR	8,487	
0152360	30		100	DSG45100F	NR	24,470	
0152375	60	Derivazione 45° MF	32	DSG45032	NR	4,594	
0152377	60		40	DSG45040	NR	5,824	
0152379	40		50	DSG45050	NR	8,487	
0152361	30		100	DSG45100	NR	21,780	
0152408	50	Derivazione 87° 30' FF	32*	TSG87032F	NR	4,594	
0152432	60		40	DSG87040F	NR	5,824	
0152433	40		* Certificati NF-Me (norma NF 513)	50	DSG87050F	NR	8,487
0152401	20		100	TSG87100F	NR	26,590	
0152405	50	Derivazione 87° 30' MF	32*	TSG87032	NR	4,594	
0152395	60		40	DSG87040	NR	5,824	
0152396	50		* Certificati NF-Me (norma NF 513)	50	DSG87050	NR	8,487
0152402	20		100	TSG87100	NR	23,910	
0152410	20	Derivazione ridotta semplice 45°	100/40	DRG10040	NR	19,700	
0152413	20		100/50	DRG10050	NR	20,370	
0152411	20	Derivazione ridotta doppia	100/40/40	DRG10044	NR	31,740	
0152171	70	Riduzione eccentrica	40-32	ASG03240	NR	2,678	
0152172	70		50-32	ASG03250	NR	2,927	
0152174	70		50-40	ASG04050	NR	2,927	
0152173	50		100-40	ASG040100	NR	9,717	
0152163	50		100-50	ASG50100	NR	9,717	
0152603	40	Tampone di riduzione semplice	100/40	TAR10040	NR	11,170	
0152607	40		100/50	TAR10050	NR	11,170	
0152606	40	Tampone di riduzione doppia	100/40/40	TAR14040	NR	11,170	
0152609	40		100/50/40	TAR15040	NR	11,170	
0152620	30		100/50/40	TAR11540	NR	14,270	
0152618	30		Tampone di riduzione tripla	100/40/40/40	TAR11444	NR	14,270



RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152331	100	Curva tecnica universale MF	50/40	CTS5040M	NR	5,606
0152329 <sup>3</sup>	100	Curva tecnica universale FF	50/32	CTSG5032F	NR	5,341
0152330	90		50/40	CTSG5040F	NR	5,606
0152505	50	Guarnizione tecnica	40 x 1	GU4010	NR	3,130
0152506	50		40 x 1 1/4	GU4014	NR	3,130
0152461	100		50 x 1	GU5010	NR	3,130
0152457	100		50 x 1 1/2	GU5012	NR	3,130
0152458 <sup>3</sup>	100		50 x 1 1/4	GU5014	NR	3,130
0152470	100	Manicotto FF con battente	32-32	MFF032	NR	1,339
0152471	100		40-40	MFF040	NR	1,557
0152499	50		50-50	MFF050	NR	2,304
0152477	75		100-100	MFF100	NR	5,824
0152485	100	Manicotto FF	40-32	MFF4032	NR	1,837
0152486	70		40-50	MFF4050	NR	2,927
0152665	100	Tappo fisso	40	TFSG40	NR	1,635
0152666	100		50	TFSG50	NR	2,226
0152657	30		100	TFSG100	NR	5,216
0152502	18	Giunto di dilatazione Ø esterno tubo	40	MD40	NR	26,210
0152501	15		100	MD100	NR	45,900
0152450	8		125	MD125	NR	55,200
0152451 <sup>3</sup>	5	Giunto di riparazione ad incollare Ø interno tubo	100	MRG100	NR	33,840
0152546	20	Sella	100-110/32	S10032	NR	8,004
0152547	20		100-110/40	S10040	NR	8,004
0152548	20		100-110/50	S10050	NR	8,705
0152559	20	Sifone lavatrice ad incasso per scarico Ø 40	40	SLPVC	NR	33,610

