



GROHE BLUE PROFESSIONAL*				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Blue Professional - Rubinetto per lavello composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata, per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composto che migliora il sapore la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora display a colori con controllo „premi&ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE			
0155050	bocca „C“	cromo	31323002	4.126,000
0155051		super steel	31323DC2	4.771,000
0155060	bocca „L“	cromo	31347003	4.126,000
0155061		super steel	31347DC3	4.771,000
	Blue Professional Starter kit composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con mousseur estraibile , bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.			
0504044	bocca „C“	cromo	31325002	4.601,000
0504045		super steel	31325DC2	5.211,000
0504046	bocca „L“	cromo	31326002	4.601,000
0504047		super steel	31326DC2	5.211,000
0155048	Blue Professional Starter kit composto da: Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „C“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota“, GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31302002	4.007,000
0155049		super steel	31302DC2	4.601,000



GROHE BLUE HOME*						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€		
0478235	Blue Home - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE. Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.	cromo	115556	3.209,000		
0072082			super steel	31455DC1	3.956,000	
0504033			oro rosa spazzol.	31455DL1	3.956,000	
0504032			grafite spazzol.	31455AL1	3.956,000	
0360006			nero velvet	31455KS1	4.319,000	
0359998			bocca „L“	cromo	120832	3.209,000
0072084				super steel	31454DC1	3.956,000
0504037				oro rosa spazzol.	31454DL1	3.956,000
0504036				grafite spazzol.	31454AL1	3.956,000
0360005				nero velvet	31454KS1	4.319,000
0072085	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „U“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE	cromo	31456001	3.226,000		
0072086		super steel	31456DC1	3.956,000		
0360000	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con mousseur estraibile , bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE. Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.	cromo	120834	3.701,000		
0404588			super steel	31541DC0	4.227,000	
0360008			nero velvet	31541KS0	5.009,000	
0359999			bocca „L“	cromo	120833	3.701,000
0404590				super steel	31539DC0	4.227,000
0360007				nero velvet	31539KS0	5.009,000
0404591			bocca „U“	cromo	31543000	3.701,000
0404592				super steel	31543DC0	4.227,000



GROHE BLUE HOME*				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072087	Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150° Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	Cromo	31498001	3.107,000
0072088		Super steel	31498DC1	3.888,000
0504043		Oro rosa spazzol.	31498DL1	3.888,000
0504042		Grafite spazzol.	31498AL1	3.888,000

* E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibili tramite l'App Ondus, con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua, fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua Blue bombola CO2 da 425 gr



GROHE BLUE PURE

0783632•	Blue Pure Minta - Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „L“, con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua, filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua, contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	Cromo	30591000	1.081,000
0783628		Super steel	1000141	1.355,000



0783627	Blue Pure Minta - Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „L“, con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua, Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua, contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	nero ultra opaco	1000142	1.558,000
---------	---	------------------	---------	------------------



0783629	GROHE Blue Pure BauCurve Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	Cromo	30581000	700,000
---------	---	-------	----------	----------------



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0204875•	Blue - Filtro Taglia S, filtro BWT, capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40404001	148,000
0216305•	Blue - Filtro Taglia M, filtro BWT, capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40430001	293,000



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€	
0226255	Blue - Filtro Taglia L, filtro BWT, capacità media 2500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Professional e Blue Pure	40412001	384,000	
0072080	Blue - Filtro ai carboni attivi, filtro BWT per sistemi di filtrazione Blue, capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo, elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40547001	146,400	
0155081 ¹	Blue - Filtro Magnesium + Zinco, filtro BWT, capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 17°dGH) o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso e arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l, compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40691002	206,000	
0556687 ²	Blue - Testata filtro da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri Blue	64508001	109,100	
0072092	Blue - Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi), anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40422000	219,000	
0045949	Blue - Bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Confezione minima 18 pezzi.	40920000	49,840	
0045950	Blue - Ricarica bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Confezione minima 18 pezzi.	40920018	18,690	
0051643 ³	Blue - Bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa	40423100	303,000	
0051644	Blue - Ricarica bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa	40424100	87,300	
0528123	Blue - Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr. per Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40962000	74,800	
0155079	Blue - Cartuccia per pulizia da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia Blue 40 694 000 - da ordinare separatamente Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40434001	93,500	
0155082	Blue - Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente	40694000	46,720	
0155093	Blue - Filtro con testata necessario per aree con acqua particolarmente dura capacità 600 l	40438001	390,000	
0404791	Blue - Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. compatibile con Blue Home e Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40843000	162,000	



LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072139	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072116	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32109001	337,000
0528177		super steel	32109DC1	471,000
0072113	senza scarico a saltarello	grafite spazzol.	32109AL1	538,000
0072115		cromo	23791001	337,000
0528172		super steel	23791DC1	471,000
0072138	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	grafite spazzol.	23791AL1	538,000
		cromo	23790001	337,000
0072114	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072119	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32114001	359,000
0528178		super steel	32114DC1	503,000
0072136	senza scarico a saltarello	grafite spazzol.	32114AL1	574,000
0072135		cromo	23106001	359,000
0528168		super steel	23106DC1	503,000
		grafite spazzol.	23106AL1	574,000





LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072137	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23296001	501,000
0072131		super steel	23296DC1	702,000
0528169		grafite spazzol.	23296AL1	802,000
0072128•	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23405001	535,000
0072132		super steel	23405DC1	748,000
0528170		grafite spazzol.	23405AL1	855,000
0072130	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur, con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20304001	561,000
0072129	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm Taglia S, sporgenza 149 mm	cromo	19409001	436,000
0072117		super steel	19409DC1	610,000
0528166		grafite spazzol.	19409AL1	697,000
0072126	Taglia M, sporgenza 207 mm	cromo	23444001	472,000
0072118		super steel	23444DC1	660,000
0528171		grafite spazzol.	23444AL1	754,000
0237235•	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	472,000
0072127•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33848001	359,000
0072120		super steel	33848DC1	503,000
0528179		grafite spazzol.	33848AL1	574,000
0072141	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	33865001	430,000
0072146		super steel	33865DC1	601,000
0528181		grafite spazzol.	33865AL1	687,000
0072125	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia manopola doccia Sena Stick (26 465), supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33850001	644,000





LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592391	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24063001	207,000
0504136		super steel	24063DC1	452,000
0528174		grafite spazzol.	24063AL1	517,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0592392	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24064001	283,000
0504137		super steel	24064DC1	497,000
0528175		grafite spazzol.	24064AL1	568,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0504134	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24095001	320,000
0504135		super steel	24095DC1	554,000
0528176		grafite spazzol.	24095AL1	633,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800



EUROCUBE				
0618994	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0155115	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2312700E	376,000
	con scarico a saltarello 1 1/4", con SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339000E	376,000



0155118	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23445000	396,000
0528031		grafite spazzol.	23445AL0	634,000



0618992	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, sistema di installazione QuickFix Plus bocca girevole con limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2313500E	451,000
0155117	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltare	cromo	23406000	523,000
0528029		grafite spazzol.	23406AL0	837,000

23135

23406



EUROCUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0618989 0528013	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 200 002, rosone metallico, mousseur regolabile, con Aqua-Guide, distanza dal centro 110 mm Taglia S, sporgenza 171 mm	cromo grafite spazzol.	19895000 19895AL0	466,000 746,000
0155120 0528033	Taglia M, sporgenza 231 mm	cromo grafite spazzol.	23447000 23447AL0	489,000 782,000
0528186	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, bocca posizionabile a destra o sinistra, profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		23200002	472,000
0618995 0528023	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo grafite spazzol.	23138000 23138AL0	376,000 601,000
0618997	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375, set doccia, manopola doccia (28 151), supporto doccia a parete 27 693, flessibile doccia da 1500 mm (28 151)	cromo	23141000	596,000
0618996 0528027	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo grafite spazzol.	23145000 23145AL0	426,000 682,000
0592334 0528037	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo grafite spazzol.	24061000 24061AL0	318,000 508,000
0592335 0528039	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo grafite spazzol.	24062000 24062AL0	350,000 559,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0618999	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, fissaggio bocca pre assemblato, monocomando, bocca vasca con mousseur, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doccia Euphoria Cube 27 699 9.5 l/min, flessibile doccia metallico da 2000 mm, flessibile di collegamento, opzione di utilizzo del 29 037	cromo	19897001	1.835,000
0038659	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico, per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori		29037000	1.563,000





EUROCUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0619005	Rubinetto a squadra da 1/2"	Cromo	22012000	95,600
0528010		grafite spazzol.	22012AL0	152,900
0619003	Parte esterna per rubinetti da incasso	Cromo	19910000	106,300
0056163	Rubinetto da incasso da 1/2", SENZA MANIGLIA		29800000	43,030
0056165	Rubinetto da incasso da 3/4", SENZA MANIGLIA		29802000	79,700
0056167	Rubinetto da incasso da 1", SENZA MANIGLIA		29805000	124,500



ESSENCE				
0237283	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	23589001	286,000
0072002		super steel	23589DC1	400,000
0359018		oro lucido	23589GL1	428,000
0359014		oro spazzolato	23589GN1	457,000
0359029		oro rosa lucido	23589DA1	428,000
0359017		oro rosa spazzol.	23589DL1	457,000
0359019		grafite lucido	23589A01	428,000
0359015		grafite spazzol.	23589AL1	457,000



0237285	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello	Cromo	23590001	276,000
0072008		super steel	23590DC1	387,000
0359025		oro lucido	23590GL1	414,000
0359021		oro spazzolato	23590GN1	442,000
0359028		oro rosa lucido	23590DA1	414,000
0359024		oro rosa spazzol.	23590DL1	442,000
0359026		grafite lucido	23590A01	414,000
0359022		grafite spazzol.	23590AL1	442,000
0783591		nero ultra opaco	24172KF1	387,000



0226155	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	32898001	286,000
0226166	senza scarico a saltarello	Cromo	34294001	276,000
0226165	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	23379001	286,000



0226162	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	23462001	334,000
0072006		super steel	23462DC1	468,000
0226163		Cromo	23463001	325,000
0783590		nero ultra opaco	24176KF1	455,000

SPA colours:

- GL ● DL
- GN ● A0
- DA ● AL



ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226160-0072005	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32628001	367,000
		super steel	32628DC1	513,000
		nero ultra opaco	24177KF1	500,000
0226161	senza scarico a saltarello	cromo	23541001	357,000
0783589		nero ultra opaco	24177KF1	500,000
0226164	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, senza scarico a saltarello	cromo	32901001	497,000
0072007		super steel	32901DC1	695,000
0783592		nero ultra opaco	24170KF1	695,000
0226156	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia S, sporgenza 183 mm	cromo	19408001	367,000
0072003		super steel	19408DC1	513,000
0783588		nero ultra opaco	29192KF1	513,000
0237235•	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	472,000
0226157	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia M, sporgenza 230 mm	cromo	19967001	413,000
0072004		super steel	19967DC1	578,000
0237235•	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	472,000
0226153•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32935001	286,000
0071998		super steel	32935DC1	400,000
0358950		grafite spazzol.	32935AL1	457,000
0783586	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, senza scarico a saltarello	nero ultra opaco	24395KF1	387,000



ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226154 0071999 0783587	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel nero ultra opaco	33636001 33636DC1 25252KF1	316,000 442,000 442,000
0226170 0072013 0783594	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel nero ultra opaco	33624001 33624DC1 25250KF1	388,000 542,000 542,000
0226169	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick 27 400 9.5 l/min, supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33628001	464,000
0592332 0504005	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo super steel	24057001 24057DC1	293,000 410,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0592333 0504014 0504011 0504007 0504015 0504009 0504012 0504008 0783593	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo super steel oro lucido oro spazzolato oro rosa lucido oro rosa spazzol. grafite lucido grafite spazzol. nero ultra opaco	24058001 24058DC1 24058GL1 24058GN1 24058DA1 24058DL1 24058A01 24058AL1 24167KF1	322,000 451,000 483,000 516,000 483,000 516,000 483,000 516,000 451,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0503988 0503996•	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo super steel	24092001 24092DC1	365,000 510,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800



EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0620217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione QuickFix, scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	23037002	229,000
0604162• 0226229	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix	Cromo	3355220E	229,000
	con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	3246820E	219,000
0604217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	Cromo	23043003	321,000
0604220•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	Cromo	33565002	229,000
0547413	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308, con set doccia composto da: manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min, SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito, supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)	Cromo	25275002	358,000
0604221	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	Cromo	33590002	229,000



EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592643	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24051002	260,000
0592644	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24052002	286,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0604213	Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13276002	188,700



EUROSTYLE				
	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA APERTA, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0237311	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33558003	223,000
0237312		moon white	33558LS3	289,000
0237320	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23374003	223,000
0237321		moon white	23374LS3	289,000
0237323	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32468003	213,000



	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA CHIUSA, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0237333•	con scarico a saltarello 1 1/4	cromo	23707003	213,000
0237340	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23709003	213,000
0237343	senza scarico a saltarello	cromo	23715003	203,000



	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4			
0237316	leva aperta	cromo	23569003	348,000
0237336	leva chiusa	cromo	23718003	331,000



	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, senza scarico a saltarello			
0237318	leva aperta	cromo	23570003	431,000
0237319		moon white	23570LS3	560,000
0237338	leva chiusa	cromo	23719003	412,000



EUROSTYLE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0237306	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"			
	leva aperta	cromo	33565003	223,000
0237307		moon white	33565LS3	289,000
0237328•	leva chiusa	cromo	23720003	213,000



0237308	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici			
	leva aperta	cromo	33590003	245,000
0237309		moon white	33590LS3	318,000
0237330	leva chiusa	cromo	23722003	235,000



0237324	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, set doccia, manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min, supporto doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)			
	leva aperta	cromo	3359230A	339,000
0237344↵	leva chiusa	cromo	25286003	355,000



0592347	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min			
	leva aperta	cromo	24048003	243,000
0504022		moon white	24048LS3	315,000
0592348	leva chiusa	cromo	24046003	240,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800



0592349	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min			
	leva aperta	cromo	24049003	267,000
0504023		moon white	24049LS3	347,000
0592350	leva chiusa	cromo	24047003	264,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800



0237310	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
	leva aperta	cromo	33635003	223,000
0237332↵	leva chiusa	cromo	23725003	213,000



EUROSTYLE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0237327	leva aperta	Cromo	33637003	245,000
0237347	leva chiusa	Cromo	23730003	245,000



EUROSMART COSMOPOLITAN				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0604208	con scarico a saltarello 1 1/4" con EcoJoy (5,7 l/min)	Cromo	3282500E	173,200
0237302	senza scarico a saltarello	Cromo	32824000	163,500
0155039	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	2337700E	173,200



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0098677	con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	23325000	198,500
0155037	senza scarico a saltarello	Cromo	23327000	189,300
0155040	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	Cromo	2339600E	198,500



0505986	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	Cromo	32830001	254,000
---------	---	-------	----------	---------



0478232	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello, pressione minima 1 bar	Cromo	23921000	317,000
---------	--	-------	----------	---------



0505983	Miscelatore per lavabo a 2 fori, taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm	Cromo	19381000	322,000
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	472,000



0505990	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	Cromo	32839000	173,200
---------	---	-------	----------	---------



EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0505988	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 367), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Ralexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	32832000	264,000
0505989	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32837000	173,200
0592636	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24044000	220,000
0592637	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24045000	242,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0505994	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32880000	173,200
0505993	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32879000	231,000
EUROSMART				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation con raccordi flessibili			
0725909•	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove	cromo	33265003	140,200
0725903	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	32467003	131,100
0725904•	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32926003	140,200
0725902	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32154003	131,100
0725859•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione FastFixation scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove	cromo	23322003	160,500
0725861	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	23324003	151,400
0725863	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339330E	160,500



EUROSMART				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0725880•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	Cromo	23976003	342,000
0725866•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation, bocca girevole	Cromo	23537003	230,000
0725876•	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili senza scarico a saltarello, con piletta clic clac		23970003	230,000
0725877•	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	Cromo	23971003	311,000
0725899	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso art. 23 571, rosone metallico, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 171 mm	Cromo	29337003	283,000
0725900	sporgenza bocca 211 mm		29338003	309,000
0237235•	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	472,000
0725907•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	Cromo	32929003	140,200
0725913•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	Cromo	33555003	153,600
0725910•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	Cromo	33300003	179,900



EUROSMART				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0725911•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923), supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)	Cromo	25276003	231,000
0725891□	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600/35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min.	Cromo	24042003	202,000
0725892•	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600/35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min leva in metallo	Cromo	24043003	223,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0547197	Miscelatore monocomando per doccia. Parte esterna per corpo incasso 33964000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, fissaggi nascosti e rosone metallico.	Nero opaco	194512433	226,000
0056316□	Corpo incasso doccia		33964000	101,100
0547196	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Parte esterna per corpo incasso 33963000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, deviatore automatico, fissaggi nascosti e rosone metallico.	Nero opaco	194502433	254,000
0056315	Corpo incasso vasca-doccia		33963000	128,600
0725987•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, parte esterna, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	Cromo	33556003	140,200
0725912•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	Cromo	33305003	177,700
0725858	Bocca vasca installazione a parete, mousseur da 1/2", sporgenza 171 mm, pressione minima 1 bar	Cromo	13448003	143,200
EUROECO NEW				
0547392	Rubinetto a colonna per lavabo. Vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Dado di fissaggio G 1/2".	Cromo	20616001	94,800



EUROECO NEW				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
0547393	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	23262001	114,800
0547406	senza scarico a saltarello	cromo	32734001	109,000
0547395	con piletta clic clac	cromo	24256001	114,800
0547396	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24257001	114,800
0547397	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24258001	114,800
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia M. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
0547398	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24265001	135,400
0547399	senza scarico a saltarello	cromo	24266001	131,200
0547400	con piletta clic clac	cromo	24267001	135,400
0547401	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24268001	135,400
0547402	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24269001	135,400
0547403	Miscelatore monocomando per lavabo taglia L. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24272001	173,900
0547404	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24273001	193,800
0547405	Miscelatore per lavabo a 2 fori. Installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23571000 / 32635000. Cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm, finitura resistente. Con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Distanza dal centro 110 mm e sporgenza 117 mm.	cromo	24274001	274,000
0237235*	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	472,000



EUROECO NEW				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0547394	Miscelatore monocomando per bidet. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile. Rapido sistema di installazione e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	23263001	114,800
0547407	Miscelatore monocomando per doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32740001	120,500
0547409	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32743001	154,900
0547391	Bocca vasca, installazione a parete, mousseur, sporgenza 171 mm, da 1/2".	cromo	13471001	115,900
0547408	Miscelatore monocomando per doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso 33964000 (da acquistare separatamente). Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art.46375.	cromo	32742001	131,700
0056316	Corpo incasso doccia		33964000	101,100
0547410	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso 33963000 (da acquistare separatamente). Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico e fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art.46375.	cromo	32747001	180,600
0056315	Corpo incasso vasca-doccia		33963000	128,600
EUROECO				
0098596	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23262000	124,400



EUROECO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0098597•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23263000	124,400
0639290•	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32740000	124,400
0098598•	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a incasso, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, parte esterna, corpo incasso, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32742000	131,700



BAUEDGE				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologi EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione			
0478186•	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23328001	128,900
0478197	con piletta clic clac	cromo	23895001	128,900
0478187	senza scarico a saltarello	cromo	23330001	120,200
0478189	con Longlife ES per risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23559001	128,900
0478198	con Longlife ES per risparmio energetico, con piletta clic clac	cromo	23899001	128,900
0725845	con Longlife ES per risparmio energetico, senza scarico a saltarello	cromo	24193001	148,300
0478192	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, con dotazione doccia completa di: manopola doccia con deviatore integrato, supporto doccia a muro, flessibile doccia, flessibile doccia lunghezza 1500 mm	cromo	23757001	178,100
0478195	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23760001	178,100
0478202	con piletta clic clac	cromo	23911001	178,100





BAUEDGE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0478196	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello	Cromo	23761001	211,000
0478188*	Miscelatore monocomando per bidet, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordo a sfera orientabile, rapido sistema di installazione, scarico a saltarello 1 1/4	Cromo	23331001	128,900
0478190	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	Cromo	23604001	175,400
0478191	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	Cromo	23635001	128,900
0478203	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	Cromo	24161001	211,000
0478204	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	Cromo	24162001	232,000
0072175*	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	136,800
0478205-3	Miscelatore monocomando per doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	Cromo	29078001	131,700
0478206-3	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	Cromo	29079001	180,600



EUROSMART CARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0725889	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, senza possibilità di disinfezione termica, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min), sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23988003	205,000
0725881	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23980003	163,900
0725882	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23981003	184,200
0725895	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25241003	204,000
0725896	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25242003	177,300
0725885	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura, strumento per la disinfezione termica incluso, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.), sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23984003	267,000





EUROSMART CARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0725883	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23982003	163,900
0725884	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23983003	184,200
0725897	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25243003	204,000
0725898	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25244003	177,300
RUBINETTI A SQUADRA				
0226130	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22039000	15,660
0226128	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22037000	13,640
0783361		nero ultra opaco	22074KF0	95,500
0226122	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 1/2", maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22043000	14,810
0237349	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22023000	12,190
0237348	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22018000	10,110



RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO					
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226204 0226207	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di ritegno con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V 100-230 V	cromo cromo	36327002 36325002	644,000 686,000
0072066 0072067	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L, con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordi flessibili, valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, rapido sistema di installazione, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V 100-230 V	cromo cromo	36422001 36421001	814,000 809,000
0604187 0604186	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, batteria litio 6 V tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), elettrovalvola, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, marchio CE	litio 6V 100-230 V	cromo cromo	36271000 36269000	507,000 546,000
0504271 0504273	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V 100-230 V	cromo cromo	36451000 36453000	404,000 427,000
0504272	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36452000	376,000





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0528581	Zedra SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31593002	1.130,000
0528582		super steel	31593DC2	1.469,000
0528583	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con doccetta estraibile a 3 getti, deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa per mettere in pausa il flusso d'acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32294002	822,000
0528584		super steel	32294DC2	1.068,000
0528585	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32553002	771,000
0528586		super steel	32553DC2	1.002,000
0528182	Minta SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31613000	787,000
0528185		super steel	31613DC0	1.023,000
0056215	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32917000	309,000
0265576	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	super steel	32917DC0	401,000
0072147		velvet black	32917KS0	401,000
0056216	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32918000	375,000
0072149		super steel	32918DC0	487,000
0604236	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°, con portata limitata a 5,7 l/min	cromo	3291800E	375,000
0191473	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32321002	385,000
0155096	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°"	super steel	32321DC2	500,000





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0098568	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole			
0098569	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	Cromo	31375000	332,000
0191472	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	Super steel	31375DC0	431,000
0265574		Cromo	32168000	372,000
0237261	con doccetta estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	Super steel	32168DC0	483,000
0237262		Cromo	30274000	460,000
		Super steel	30274DC0	597,000



0056214	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0265575	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	Cromo	32488000	309,000
0556720	mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	Super steel	32488DC0	401,000
0191474	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	Cromo	32067000	375,000
0556722		Super steel	32322002	385,000
			32322DC2	500,000



0527976	Essence SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	Cromo	31615000	950,000
0527981		Super steel	31615DC0	1.235,000
0783597		Nero ultra opaco	31928KF0	1.330,000



0783598	Essence SmartControl - Miscelatore SmartControl per lavello doccetta estraibile a due getti, doccetta in metallo, azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	Nero ultra opaco	31892KF0	1.596,000
---------	---	------------------	----------	------------------



0072011	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta professionale, con flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, mousseur con anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo, EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	Cromo	30294000	892,000
0072012		Super steel	30294DC0	1.159,000
0783585		Nero ultra opaco	30503KF0	1.248,000



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404710	Flessibile elastico GROHflexx kitchen, con doccetta professionale integrata, dotata di braccio a molla orientabile a 360°, per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DCO, flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, parti di fissaggio incluse	verde	30321GE0	123,800
0072014		grigio scuro	30321XC0	123,800
0072015		marmo bianco	30321MW0	123,800
0072016		marrone scuro	30321HG0	123,800
0404709		rosso	30321DG0	123,800
0404708		rosa	30321DP0	123,800
0404711		viola	30321DU0	123,800
0404706		blu	30321TY0	123,800
0404707		giallo	30321YF0	123,800
0404705	arancione	30321YR0	123,800	
0237286	Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato	cromo	30269000	480,000
0237287		super steel	30269DC0	624,000
0783583		nero ultra opaco	30505KF0	672,000
0237288	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con limitatore di temperatura integrato	cromo	30270000	632,000
0237289		super steel	30270DC0	821,000
0783584		nero ultra opaco	30504KF0	884,000
0620172	Concetto - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione regolabile: 0° / 150°, sistema di installazione FastFixation	cromo	32661003	393,000
0620177		super steel	32661DC3	510,000
0505991	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	217,000
0505992	dotato di serie di limitatore di portata regolabile	cromo	32843002	284,000
0072068		super steel	32843DC2	369,000
Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°				





RUBINETTERIA PER CUCINA					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
0237303 ³	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31481001	385,000	
0226222 [•]	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus	cromo	33202003	189,800	
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus				
	0226218 [•]	angolo di rotazione 140°	cromo	33281003	181,200
	0072070		super steel	33281DC3	236,000
	0226223	angolo di rotazione 140°, con portata limitata a 5,7 l./min	cromo	3328130E	181,200
0226224 ³	angolo di rotazione 90°, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	30260003	181,200	
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8	cromo super steel	30305001	268,000	
			30305DC1	348,000	
0226220 [•]	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, sporgenza 245 mm, con limitatore di temperatura integrato raccordi a C	cromo	32482003	225,000	
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con limitatore di temperatura integrato, raccordi ad S				
	0072071	sporgenza 150 mm	cromo	31509003	225,000
	0226221 [•]	sporgenza 217 mm	cromo	31391003	225,000
0226219 [•]	sporgenza 277 mm	cromo	32224003	225,000	



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0478228	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca media, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8"; sistema di installazione FastFixation Plus	cromo	30463000	189,800
0478229		super steel	30463DC0	247,000



0478230	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8" sistema di installazione FastFixation Plus	cromo	30567000	255,000
0478231		super steel	30567DC0	331,000



0783557	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con mousseur estraibile, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30536000	252,000
---------	---	-------	----------	----------------



0098448•	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca con mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31367001	173,600
----------	--	-------	----------	----------------



0528161	BauEco - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31680000	164,800
---------	---	-------	----------	----------------



GROTHERM SMARTCONTROL					
CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072094	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	cromo	29123000	918,000
0072100		2	cromo	29124000	1.000,000
0072104		3	cromo	29126000	1.081,000
0072098		2 con supp.	cromo	29125000	1.200,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800



GROHTHERM SMARTCONTROL					
CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072292	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio	3	chromo	29127000	660,000
0072294		3	moon white	29158LS0	835,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
0072095	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato,, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	chromo	29118000	918,000
0592376			super steel	29118DC0	1.285,000
0072101		2	chromo	29119000	1.000,000
0592378			super steel	29119DC0	1.400,000
0783706			nero ultra opaco	29507KF0	1.400,000
0072099		2 con supp.	chromo	29120000	1.200,000
0072105		3	chromo	29121000	1.081,000
0592382			super steel	29121DC0	1.514,000
0783707			nero ultra opaco	29508KF0	1.514,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
0072291	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, sporgenza profilo piastra 10 mm, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio, capacità di portata: uscita D = 28 l/min, uscita E = 28 l/min, uscita A = 28 l/min, uscita D+E+A = 65 l/min	3	chromo	29122000	660,000
0072293		3	moon white	29152LS0	835,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
GROHTHERM A DUE MANOPOLE					
0592444	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incasso, per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	chromo	24078000	723,000
0592445		2	chromo	24079000	806,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
0592446	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura	2	chromo	24080000	806,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
0592447	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incasso, per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	chromo	24075000	723,000
0592448		2	chromo	24076000	806,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800





GROHTHERM A DUE MANOPOLE					
CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592449	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24077000	806,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
0504049	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24153000	939,000
0504048		2	cromo	24154000	1.047,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
0504050	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24155000	1.047,000
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	136,800
GROHTHERM 1000					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226236	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)		cromo	34814003	394,000
0226242	Miscelatore termostatico, per vasca-doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata AquaDimmer Eco, con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)		cromo	34816003	503,000
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE					
0528093	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico		cromo	34827000	359,000



GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0528094	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, AquaDimmer Eco con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	Cromo	34830000	468,000



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0547426	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grotherm 1000 Performance (34 827 000) set asta doccia Tempesta	600	Cromo	34834001	414,000
0547427		900	Cromo	34835001	420,000



GROHTHERM 800

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226232•	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con EcoJoy (5,7 l/min)	Cromo	34558000	318,000



0226233	Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43° C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180° attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	Cromo	34567000	413,000
---------	---	-------	----------	---------



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0547416	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grotherm 800 (34 558 000) set asta doccia Tempesta	600	Cromo	34565002	377,000
0547417		900	Cromo	34566002	384,000



GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0528100•	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	Cromo	34765000	340,000



GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
0528101	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vite a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34766000	443,000	
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0547428	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 Cosmopolitan (34 765 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34768001	395,000
0547429		900	cromo	34769001	405,000



RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree				
0528258	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)	cromo	26548000	302,000	
0528306	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)	cromo	26587000	302,000	
	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 600 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree				
0528284	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)	cromo	26575000	326,000	
0528302	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)	cromo	26584000	326,000	
	Manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm, disco getti cromato, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop, Smart-Tip, selezione del getto con la punta delle dita, RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia				
0528339	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm	cromo	26544000	151,500	
0528259	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm cube	cromo	26550000	151,500	





RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0528290	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528292	supporto doccia a parete regolabile (27 055)	Cromo	26580000	252,000
	supporto doccia a parete (art. 27 056)	Cromo	26581000	214,000
0528308	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528310	supporto doccia a parete regolabile (27 056)	Cromo	26588000	252,000
	supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)	Cromo	26589000	214,000
0528314	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590), asta doccia 600 o 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528317•	asta doccia 600 mm	Cromo	26592000	387,000
	asta doccia 900 mm	Cromo	26594000	398,000
0783685	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Rainshower Mono 310, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0), con supporto regolabile, dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, sistema antiscottatura CoolTouch, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min	nero ultra opaco	22119KF0	2.317,000
0783686	Asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo, supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia, sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, mensola porta oggetti EasyReach	nero ultra opaco	22125KF0	290,000
0783683	Manopola doccia a 3 getti, disco getti nero ultra opaco, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	nero ultra opaco	22127KF0	214,000
0783680	Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower SmartActive 310, a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a soffitto lunghezza 142mm, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	nero ultra opaco	22124KF0	1.413,000



EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0023367	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione doccia e getto centrale Jet, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar			
0592441	soffione 310 tondo a due getti - manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26507000	1.899,000
0783604		moon white	26507L50	2.194,000
0023368		nero ultra opaco	22120KF0	2.658,000
0023368	soffione 260 tondo a 3 getti - manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26509000	1.648,000
0592440	soffione 310 quadrato a due getti - manopola Euphoria Stick a 1 getto	cromo	26508000	1.899,000
0592442		moon white	26508L50	2.194,000



EUPHORIA SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404717	Sistema doccia con deviatore composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/soffione doccia, soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), flessibile Silverflex da 800 mm, flessibile da 800 mm al rubinetto, con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	27421002	875,000
0478224	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 455) Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43 C, sistema antiscottatura CoolTouch, ProGrip (superficie zigrinata), DreamSpray, sistema SprayDimmer,, sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, Inner Water Guide, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min	cromo	27296003	1.005,000



0226180	Sistema doccia con miscelatore monocomando braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore monocomando, esterno doccia con deviatore, Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368), a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400), a getto fisso Rain, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min	cromo	23058003	1.283,000
0226178	Sistema doccia con miscelatore monocomando, braccio doccia sporgenza 400 mm, miscelatore monocomando, esterno doccia con deviatore, Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479) a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000) a getto fisso Rain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min	cromo	23147001	2.016,000





EUPHORIA SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404718	Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio soffione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, soffione Euphoria 260 a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick a getto fisso getto Rain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, DreamSpray per un getto sempre perfetto, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile Inner Water Guide, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	Cromo	23061003	963,000
0237279	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, soffione doccia Rainshower Mono 310 a getto fisso getto PureRain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, elemento termostatico TurboStat SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C sistema antiscottatura CoolTouch manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile Inner Water Guide, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min	Cromo	26075001	1.157,000
TEMPESTA SYSTEM				
0222505	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 250 (art. 26 666) a getto fisso, getto Rain, parte superiore del soffione in colore bianco con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 10^\circ$, manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410, portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, bordo in silicone antiurto, GROHE Long-Life, finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile TwistStop, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti EasyReach (art. 26 362)	Cromo	26670001	734,000
0222513	soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685), manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)	Cromo	26689001	734,000
SOFFIONI DOCCIA				
0404821	Rainshower 310 SmartActive - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	Cromo nero ultra opaco	26475000 22123KF0	1.010,000 1.413,000
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	210,000
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	210,000




SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404817	Rainshower 310 SmartActive Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive Cube, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente	cromo	26479000	1.063,000
0404818		moon white	26479LS0	1.380,000
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	210,000
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	210,000
0504262	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562), 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146,) DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei, pressione minima 1 bar	cromo	26557000	725,000
0504258	Rainshower Mono 310 Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto, composto da: soffione doccia Rainshower 310 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete con rosone, quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei, pressione minima 1 bar	cromo	26563000	777,000
0098641	Rainshower Cosmopolitan 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 478) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26066000	1.061,000
0072169		super steel	26066DC0	1.485,000
0783677	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, braccio a parete sporgenza 422 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22121KF0	1.015,000
0783678	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22122KF0	1.015,000
0098637	Rainshower Cosmopolitan 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (28 373) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26062000	765,000
0404728	Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26459000	429,000





SOFFIONI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404836	Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto soffione Tempesta 210 (art. 26 410) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	Cromo	26412000	311,000
0404729	Euphoria 260 - Soffione doccia a 3 getti Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean con EcoJoy (6,6 l/min)	Cromo	26456000	259,000
0404724	senza limitatore di portata	Cromo	26455000	259,000
0620267	Soffione doccia a 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, Ø 100 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con EcoJoy (9,5 l/min,) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean	Cromo	27606001	113,500
0404839	F-Series 15 - Soffione doccia a incasso a 3 getti: Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni L. 381 mm x H. 60 mm x P. 677 mm, in metallo, 1 getto Rain, 2 getti Waterfall XL, 4 getti Bokoma Spray con angolo di inclinazione orientabile 20° ± 20°, XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo con anticalcare SpeedClean, SENZA CORPO INCASSO	Cromo	26409000	175,700
0404725	Euphoria 260 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724), DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean, senza limitatore di portata	Cromo	26460000	341,000
0604275	Rainshower Cosmopolitan 210 - Soffione doccia getto Rain, Ø 210 mm, in metallo, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, raccordo da 1/2", con anticalcare SpeedClean, da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724 con EcoJoy (5,7 l/min)	Cromo	2836800E	683,000
0226275		moon white	28368LS0	847,000
0055987	senza limitatore di portata	Cromo	28368000	683,000
0237268	360 DUO - Set soffione doccia a getto fisso, 360 mm x 220 mm, composto da: soffione doccia Rainshower 360 DUO, disco getti bianco, getto Pure-Rain/ Rain O2 e TrioMassage, braccio doccia orizzontale da 450 mm, con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo	Cromo	26254000	1.235,000
0072160		moon white	26254LS0	1.235,000
0237271	Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450, entrate e uscite da 1/2"		26264001	225,000
0604152	Euphoria Cosmopolitan 160 - Soffione doccia a 1 getto getto Rain, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	Cromo	28233000	170,400
0478292	Tempesta 250 - Soffione doccia a 1 getto, getto Rain, Ø 250 mm, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°, raccordo da 1/2", EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	Cromo	26662000	220,000
0478295		Cromo/bianco	26666000	196,400



SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0478293	Tempesta 250 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662) getto Rain, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilit nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26663000	362,000
0478296		cromo/bianco	26668000	339,000
0478294	Tempesta 250 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662), getto Rain, soffione interamente cromato, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilit nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26664000	292,000
RAINSHOWER ACCESSORI				
0191517	Braccio a parete, sporgenza 378 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28982000	271,000
0426870	Braccio a parete sporgenza 380 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28361000	197,700
0056040	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28576000	155,500
0098649	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato e braccio rettangolare, per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube	cromo	27709000	215,000
0618924	Braccio a parete, sporgenza 275 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo)	cromo	27488000	155,500
0265567	Supporto a muro fisso per manopola doccia	cromo	27056000	57,600
0265569	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare	cromo	27074000	65,800
0265570	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato	cromo	27075000	65,800
0783687		nero ultra opaco	22117KFO	92,000
0265568	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare	cromo	27057000	102,700
0265571	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato	cromo	27076000	102,700
0783676		nero ultra opaco	22118KFO	143,800
0237275	Raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		26370000	78,600
0618926	Braccio a soffitto lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	27484000	135,200
0618925	Braccio a soffitto lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	27485000	115,000
0056021	Braccio a soffitto, lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28497000	137,300
0556723	Braccio a soffitto, lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28724000	103,100
0226272		moon white	28724LS0	151,800
0098650	Braccio a soffitto lunghezza 154 mm, in metallo, raccordo da 1/2"	cromo	27711000	183,000



EUPHORIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0459563	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 mm (27 499), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree			
0459562	3 getti, manopola doccia Champagne (27 222)	Cromo	27232001	221,000
0459562	3 getti, manopola doccia Massage (27 221)	Cromo	27231001	204,000
072052	Set asta doccia a 2 o 3 getti, asta doccia 600 o 900 mm (27 500) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach (art. 27 596), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
072052	a 3 getti manopola doccia Massage (27 239) asta doccia 600 mm (27 499), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)	Cromo	27243001	204,000
072054	a 3 getti manopola doccia Massage (27 221) asta doccia 900 mm (27 500)	Cromo	27226001	219,000
0459561	a 2 getti manopola doccia Duo (27 220) asta doccia 600 mm (27 499)	Cromo	27230001	194,000
0459555	Euphoria 110 - Manopola doccia 110, con DreamSpray per un getto perfetto, con SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0459555	2 getti Rain, SmartRain	Cromo	27220000	85,300
0459556	3 getti Rain, Massage, SmartRain, senza limitatore di portata	Cromo	27221000	106,600
EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK				
0505954	Set doccia completo manopola doccia 27 400 000, supporto doccia a parete (art. 27 056), flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	Cromo	27369000	133,800
0072058	Set doccia completo manopola doccia 27 400 000, raccordo erogatore, con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679), raccordo maschio, con valvola di ritegno incorporata,, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	Cromo	26404000	133,900
0098482	Manopola doccia a getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min), con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	Cromo	27400000	96,700
0783607		nero ultra opaco	22126KF0	135,400
TEMPESTA NEW				
0222589	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema anticottatura e bordo in silicone antiurto.			
0222589	3 getti Rain, Jet, Massage, con Water Saving per il risparmio idrico	Cromo	28419003	55,000
0222588	3 getti Rain, Jet, Massage	Cromo	28261003	55,000
0222561	2 getti Rain, Jet, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	Cromo	2759730E	41,490
0222493	2 getti Rain, Jet, con Water Saving per il risparmio idrico	nero opaco	261612433	54,000
0222559	2 getti Rain, Jet	Cromo	27597003	41,490
0222581	getto fisso Rain, con Water Saving per il risparmio idrico	Cromo	27923003	32,830
0222578	getto fisso Rain	Cromo	27852003	32,830



TEMPESTA NEW					
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set asta doccia con manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222564	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27600003	124,300
0222585	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach.	600	Cromo	27927003	127,900
0222567	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27644003	112,600
0222573	3 getti	600	Cromo	27794003	112,600
0222563	2 getti, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	600	Cromo	2759830E	97,800
0222495		600	Nero opaco	261622433	212,000
0222562	2 getti	600	Cromo	27598003	97,800
0222582	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27924003	86,100
0222579	getto fisso	600	Cromo	27853003	86,100
0222524	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	26771003	124,400
0222574	3 getti	900	Cromo	27796003	124,400
0222569	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	2764630E	109,300
0222497		900	Nero opaco	261632433	237,000
0222568	2 getti	900	Cromo	27646003	109,300
0222583	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	27925003	92,000
0222580	getto fisso	900	Cromo	27854003	92,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura bordo in silicone antiurto.			
0222566	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving Plus per il risparmio idrico.	Cromo	2760130E	70,000
0222565	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	27601003	73,300
0222500	2 getti Rain e Jet, raccordo erogatore con supporto e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26406003	88,500



	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, supporto a parete fisso per manopola doccia, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.			
0222531	3 getti Rain, Jet e Massage. Flessibile da 1500 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26920003	70,100
0222577	3 getti Rain, Jet e Massage e flessibile da 1750 mm.	Cromo	27849003	80,800
0222498	2 getti Rain e Jet. Flessibile da 1250 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26164003	61,200
0222499		Nero opaco	261642433	94,900
0222575	2 getti Rain e Jet e flessibile da 1250 mm.	Cromo	27799003	61,200



TEMPESTA CUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura, bordo in silicone antiurto e sistema di fissaggio universale.			
0222549	3 getti Rain, Jet, Massage	Cromo	27572003	55,000
0222519	2 getti Rain e Jet	Cromo	26746003	41,470
0222520		Nero opaco	267462433	53,900



TEMPESTA CUBE					
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set asta doccia con manopola Tempesta Cube, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222551	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach e Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27576003	124,300
0222587	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach	600	cromo	27929003	124,300
0222570	3 getti	600	cromo	27786003	112,600
0222521	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	26748003	97,800
0222522		600	nero opaco	267482433	212,000
0222529	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	26909003	124,400
0222572	3 getti	900	cromo	27789003	124,400
0222527	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	26908003	109,300
0222528		900	nero opaco	269082433	237,000
0222571	2 getti	900	cromo	27788003	109,300
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	€
0222530	Set manopola doccia a 3 getti: Rain, Jet e Massage. Con manopola Tempesta Cube 110, raccordo erogatore con supporto, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata, flessibile Relexaflex da 1500 mm, tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura. Bordo in silicone antiurto.		cromo	26910003	88,500
TEMPESTA					
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto				
0620234*	3 getti, senza limitatore di portata	600	cromo	27794001	112,600
0620230*	2 getti, senza limitatore di portata	600	cromo	27598001	97,800
FLESSIBILI					
CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0055906	Relexaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28143001	61,100
0459537		1500	velvet black	28143KS1	85,600
0426735	Rotaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1750	cromo	28025001	71,600



FLESSIBILI					
CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0055899	Relexaflex Metal - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28105001	50,200
0055903		1750	cromo	28139001	55,800
0055904		2000	cromo	28140001	61,300
0237407	Silverflex Longlife - Flessibile, 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1000	cromo	26334001	44,940
0237408		1500	cromo	26335001	50,600
0237409		2000	cromo	26346001	56,200
0239597	Silverflex - Flessibile lunghezza 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1250	cromo	28362001	39,070
0072186		1250	super steel	28362DC1	54,700
0783899		1250	nero ultra opaco	28362KF1	54,700
0239598		1500	cromo	28364001	40,160
0239599		1750	cromo	28388001	45,150
0783900		1750	nero ultra opaco	28388KF1	70,300
0072187		1750	super steel	28388DC1	70,300
0239557		2000	cromo	27137001	55,800



LIMITATORI DI PORTATA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0098445	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48190000	36,090
0098444	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48189000	36,090
0098446	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min include: : 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48191000	36,090
0098444	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48189000	36,090
0098446	Set per risparmio idrico per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min include: : 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48191000	36,090

